

MY HAPPY DOG®

**Comfort, salute
e memoria
per il tuo amico
a quattro zampe**

Il prato Evergreen in casa...

Il tappeto in erba artificiale ideale per consentire il massimo comfort ai tuoi amici a quattro zampe per quando desiderano restare sdraiati in casa. Estremamente igienico, immarcescibile, repellente all'annidarsi di acari vari, pulci, zecche, cimici, ecc... Lavabile semplicemente sotto il getto dell'acqua, non solo non crea danni alla salute dell'animale, ma la protegge.



taglia piccola



taglia media



big shot

Colori, scritte e disegni ad intarsio a richiesta



Tappeto per migliorare in modo piacevole il luogo di sepoltura del tuo amico a quattro zampe.

Colori, scritte e disegni ad intarsio a richiesta



...ANCHE I CANI, COME GLI UMANI, POSSONO SOFFRIRE DI VARIE ALLERGIE... da respiro, di dermatite atopica, della pulce, e da contatto, tutte patologie causate (come del resto agli umani), dagli alberi, dalle piante ornamentali e da alcune varietà di erbe e erbacce presenti anche nei prati dei giardini pubblici e privati in cui si annidano, tra l'altro, le pulci, che vivono nutrendosi del sangue del loro ospite e si riproducono a una velocità impressionante: una femmina riesce a deporre ogni giorno fino a 50 uova, le quali si disperdono nell'ambiente in cui l'animale vive e si schiudono dopo una decina di giorni, generando larve trasparenti (2mm.). Le larve si annidano in luoghi riparati dalla luce diretta (come tappeti, moquette o divani) e, nel giro di 1-2 settimane, si rivestono di un bozzolo protettivo che le ripara e può permettere la loro sopravvivenza anche per più di un anno. Usciranno dal bozzolo solo quando avvertono la vicinanza di un organismo a sangue caldo su cui salteranno subito, per nutrirsi e riprendere il ciclo produttivo. Se non vengono eliminate, possono diventare infestanti e pungere anche l'uomo. Una grave infestazione disturba l'animale che è costretto a grattarsi furiosamente; la saliva di questo parassita ha poi il potere allergizzante e in alcuni soggetti può causare gravi dermatiti allergiche (DAP). Inoltre le pulci possono trasmettere agli animali un verme piatto, la tenia. Questo parassita causa problemi a livello intestinale. La tenia è visibile man mano che viene eliminata con le feci degli animali infestati, sotto forma di proglottidi, frammenti biancastri piatti.



...E DI MALATTIE CAUSATE DALLA **IXODES RICINUS**, LA SPECIE DI ZECCA PIU' PRESENTE DA NOI, che vive succhiando il sangue del suo ospite e, dopo il pasto, si gonfia raggiungendo in poco tempo dimensioni notevoli (anche di un pisello). Spesso vengono scambiate dai proprietari per cisti o tumori cutanei.



Le zecche bisogna rimuoverle con particolare attenzione perché possono rompersi liberando il sangue, potenzialmente infetto, che contengono. Le zecche sono parassiti esterni di animali selvatici ma anche domestici e, che possono determinare nel soggetto colpito una serie di problemi più o meno gravi, a seconda dei casi. Questi parassiti, che si annidano sul corpo dei mammiferi e ne succhiano il sangue, appartengono all'ordine degli Acari e alla classe degli Aracnidi, ma non sono veri e propri insetti, (hanno infatti otto zampe e non sei come gli insetti propriamente detti), possono essere trasportati da pecore, uccelli e animali randagi anche a grande distanza e quindi la loro diffusione è rapida ed estesa perché anche favorita dal gran numero di uova che ogni femmina depone ad ogni ciclo riproduttivo. Il sangue, che costituisce per essi un pasto altamente nutriente, serve per portare a maturazione le uova. Le zecche succhiano il sangue dell'ospite e poi si accoppiano, dopo di che le femmine gravide si lasciano cadere a terra per deporre le uova, che hanno un guscio molto resistente alla maggior parte dei prodotti antiparassitari in commercio. Le giovani zecche appena nate, molto spesso sui fili dell'erba, si mettono in attesa di arrampicarsi su qualche animale e possono rimanere senza cibo anche per periodi molto lunghi; quando riescono a salire su un ospite, cominciano subito a riempirsi di sangue, poi si accoppiano ed il ciclo ricomincia. Quando la temperatura esterna scende sotto i 10-12 gradi o sale sopra i 25-30, oppure quando c'è poca umidità, le zecche si rifugiano sotto terra, dove restano anche per mesi, in attesa che le condizioni ambientali migliorino. Il problema più frequente causato dalle zecche è l'anemia dovuta alla perdita di sangue, che può causare debolezza estrema, ritardi di accrescimento, dimagrimento e morte. Inoltre alcune zecche sono portatrici di un parassita del sangue, che entra nei globuli rossi e li rompe, provocando nel cane una grave malattia detta "PIROPLASMOSI", che si manifesta con mancanza di appetito, febbre molto alta, depressione, tremori, forte zoppicamento causato da dolori articolari, artrite cronica, debolezza, innalzamento della temperatura, mancanza di appetito, sintomi nervosi e raramente cardiopatia, e soprattutto (ma non sempre) urina di colore molto scuro, a volte simile al caffè, e agli umani febbre e sintomi che vanno da uno stato esagerato di affaticamento a dolori vari muscolari con forti mal di testa, e un arrossamento della pelle che piano piano diventerà sempre più esteso e che compare da 4 a 60 giorni dopo il morso.

La medicina umana e veterinaria non esita a definire le zecche trasmettitori di microrganismi patogeni come parassiti (ad esempio la *Babesia* responsabile della babesiosi), e virus (ad esempio il virus **TBE** responsabile dell'encefalite della zecca-febbre e manifestazioni neurologiche gravi che in rari casi (0.05-1.0%), porta persino alla morte, e di batteri (ad esempio *Borrelia burgdorferi* responsabile della malattia di Lyme o Borreliosi di Lyme, una infezione batterica che colpisce le articolazioni, il sistema nervoso, gli organi interni e la pelle.

A causarla è un battere della famiglia delle Spirochete, che si trova in natura prevalentemente nei topi di bosco, ma non solo, perché occasionalmente anche altri animali selvatici come le volpi, le lepri e gli uccelli ne sono portatori, facendo così in modo che il batterio si diffonda più facilmente.

Le zecche del genere *Ixodes* sono il principale vettore per questo battere. Succhiando il sangue da un animale infetto prendono in se il battere che poi passano ad altri animali sani tramite il loro morso. Le zecche tendono a mordere tutti gli animali a sangue caldo, cani gatti ecc. ecc. compreso l'uomo, tramite un morso che non è doloroso e di cui facciamo fatica ad accorgerci.

LA ROGNA O SCABBIA. Esistono piccoli parassiti, detti acari, che causano una malattia della pelle nota con il nome di rogna. La rogna sarcoptica e la rogna *Cheyletiella* sono fra le più pruriginose e devono essere affrontate con tempestività perché possono aggravarsi notevolmente e, in parte, infastidire anche l'uomo.

La rogna o scabbia è una parassitosi che si annida negli strati più superficiali della cute e provoca una grave infiammazione con intenso prurito, caduta di pelo e croste. Le zone più colpite sono la testa, le orecchie e il collo. È una dermatite pruriginosa di tipo papulo-crostosa, determinata dal minuscolo acaro "*Sarcoptes-Scabiei*, var. *Canis*", causa di un prurito spesso insopportabile che porta a gravi episodi di autolesione da parte dei nostri animali. La rogna sarcoptica è molto contagiosa e può infestare cane, gatto, coniglio e volpe. Viene trasmessa per contatto diretto e occasionalmente può provocare delle lesioni cutanee anche nell'uomo che vive a contatto diretto con animali ammalati. L'acaro adulto, invisibile ad occhio nudo, ha una forma rotondeggiante ed è munito di quattro paia di arti. Il ciclo vitale ha quattro stadi: uovo - larva - ninfa - adulto e lo compie in 15 - 21 giorni interamente sull'ospite deponendo le uova in gallerie scavate nella pelle dalle femmine gravide; solo le ninfe e l'adulto hanno quattro paia d'arti mentre le larve ne hanno tre. La rogna è trasmissibile per contatto diretto e le lesioni sono visibili dopo 2 - 6 settimane dall'infestazione e dipendono dal numero di acari presenti sulla pelle, dalla regione del corpo colpita e dalla sensibilità cutanea dell'ospite. Il parassita adulto vive 4 settimane circa. I segni clinici sono rappresentati da un prurito intenso; gli animali si grattano, si mordono, sfregano la parte colpita al punto di provocare quelle autolesioni sulle quali si possono verificare delle infezioni secondarie batteriche. Le regioni anatomiche più colpite sono: l'addome, lo sterno, il muso, i padiglioni auricolari, la base della coda e i gomiti. Queste parti presentano delle eruzioni cutanee eritematose, quindi papule, dalle quali si distaccano delle croste. Le lesioni croniche sono caratterizzate da una alopecia estesa. La diagnosi si ottiene eseguendo dei raschiati cutanei superficiali nelle aree dove si riscontrano le papule eritematose asportando con la lama del bisturi in modo energico le croste. Queste vengono trasferite dalla lama su un vetrino aggiungendo un paio di gocce di KOH al 18%, quindi si esegue un esame microscopico a basso ingrandimento (40x). A volte gli acari adulti non si vedono. È comunque sufficiente rinvenire le grosse uova di forma ovale per emettere diagnosi di scabbia. Gli animali colpiti dovrebbero essere tosati e lavati con prodotti molto specifici.



Infine, occorre citare l'**otoacariasi**, una rogna auricolare molto contagiosa che colpisce gli animali domestici e porta allo sviluppo di gravi otiti di tipo ceruminoso.

Se avete osservato il più fedele dei vostri amici a quattro zampe mangiucchiarsi nervosamente la coda, le aree dorso lombari che presentano peli spezzati o le zampe, che possono essere infiammate ed apparire perciò rosse; leccarsi di continuo particolari zone del corpo, in special modo l'inguine (dove la pelle può risultare molto asciutta o arrossata), e aree attorno ai genitali e all'ano; grattarsi le parti laterali, le ascelle, il collo o la pancia, è possibile che le cause scatenanti

di queste allergie, che provocano anche spurghi scuri e maleodoranti dalle orecchie (rosse e calde al tocco), lacrimazioni abbondanti e occhi arrossati, siano i pollini dell'erba naturale o le erbacce del giardino di casa in combutta tra di esse e con i vari insetti e parassiti che vi si annidano.

A questo punto, per prima cosa è opportuno consultare il veterinario, ma subito dopo dovrete impedire che il vostro amico cane continui a soffrire ancora anche a causa della saliva delle pulci, che venendo a contatto con la sua pelle, gli crea i problemi suddetti, e per la presenza delle zecche che, come detto, si appostano sui ciuffi d'erba in attesa del passaggio di un animale per aggredirlo e cibarsi del suo sangue, una volta trovata la zona più adatta.

Come?

Semplicemente adottando un tappeto **MY HAPPY DOG** per l'interno o sostituendo l'erba naturale del vostro prato con il doppio manto in erba artificiale a tappeto **Wonderful Lawn®**, praticamente indistruttibile perché il vostro cane **non sarà in grado né di strapparla né di farci dei buchi**.

Anche le sue feci e l'urina, responsabili dell'ingiallimento dell'erba naturale, non saranno più un problema. **Wonderful Lawn®** è infatti resistente alle macchie di ogni genere (comprese quelle provocate dalle urine, come già detto), così come anche agli effetti deleteri dei raggi UV, delle piogge acide, del salmastro e anche del cloro delle piscine.

Wonderful Lawn® è anche un ottimo coadiuvante per mantenere pulita la casa senza imporre rinunce e costrizioni al vostro amico a quattro zampe, che ha esigenze di movimento proprio come i suoi antenati lupi, noti per essere degli instancabili camminatori.

Oltre ad avere disponibile un confortevole tappeto erboso morbido e piacevole per l'intero arco dell'anno, soddisfacendo in primis il bisogno di giocare all'aperto anche in inverno, - saranno solo un ricordo spiacevole la terra dura essiccata dal sole o dal gelo, il fango causato dal disgelo, i divieti di correre sul prato per non incorrere negli effetti spiacevoli del concime o dei vari prodotti chimici (erbicidi, ecc), tutti più o meno tossici - il vostro cane potrà anche entrare o uscire dalla vostra casa a suo piacimento, quante volte vorrà, senza che abbiate più il fastidioso problema di dover continuamente aspirare la polvere o di pulire lo sporco tenace del fango lasciato, dalle sue zampe, su tappeti, pavimenti e divani.

Ciò renderà entrambi molto più felici!!!



www.wonderfulgrass.com